


Planungsgrundlage



Auszug aus unserem Lieferprogramm

Breite in cm	51,5	103	120	51,5	103	120	103	103	120	120	98,7	98,7
Höhe in cm	120	120	120	180	180	180	120/180	180/120	120/180	180/120	180	180
Form	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Modell Glas	Modell Glas	Modell Glas	Modell Glas	Glastür DIN Li	Glastür DIN Re
							beidseitig verwendbar		beidseitig verwendbar		beidseitig verwendbar	

Klarglas

Klarmodell	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig
E-Artikel-Nr.	46641	46642	46643	46644	46645	46646	46647	46647	46649	46649	46668	46668

Montagebeispiele



Breite in cm	51,5	103	120	51,5	103	120	103	103	120	120	98,7	98,7
Höhe in cm	120	120	120	180	180	180	120/180	180/120	120/180	180/120	180	180
Form	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Recht-eckig	Modell Glas	Modell Glas	Modell Glas	Modell Glas	Glastür DIN Li	Glastür DIN Re

Satinato DRUCKSEITE

STREIFEN-DEKOR 81

E-Artikel-Nr.	46601	46602	46603	46604	46605	46606	46607	46608	46609	46610	46660	46661
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Satinato

STREIFEN-DEKOR 82

E-Artikel-Nr.	46611	46612	46613	46614	46615	46616	46617	46618	46619	46620	46662	46663
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Satinato

STREIFEN-DEKOR 83

E-Artikel-Nr.	46621	46622	46623	46624	46625	46626	46627	46628	46629	46630	46664	46665
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Satinato

VOLLFLÄCHEN-DEKOR 84

E-Artikel-Nr.	46631	46632	46633	46634	46635	46636	46637	46638	46639	46640	46666	46667
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Montagebeispiele



Pfosten und Zubehörartikel

Foto	Artikel	Ausführung	Edelstahl	Feste Höhe in cm	Höhe auf Maß in cm	für Glashöhe in cm	E-Art.-Nr.
	VETRO Aufhängepfosten-Set Klemmbacken nach rechts	Pfosten zum Anschrauben mit Schraubplatte und passenden Klemmbacken	V2A	127	–	120	46701
				187	–	180	46702
				–	97 – 127	90 – 120	46801
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46802
			V4A	127	–	120	46703
				187	–	180	46704
				–	97 – 127	90 – 120	46803
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46804
		Pfosten zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (300 mm) und passenden Klemmbacken	V2A	157	–	120	46705
				217	–	180	46706
				–	127 – 157	90 – 120	46805
				–	157,1 – 217	120,1 – 180	46806
			V4A	157	–	120	46707
				217	–	180	46708
	VETRO Mittelpfosten-Set Klemmbacken beidseitig	Pfosten zum Anschrauben mit Schraubplatte und passenden Klemmbacken	V2A	127	–	120	46711
				187	–	180	46712
				–	97 – 127	90 – 120	46811
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46812
			V4A	127	–	120	46713
				187	–	180	46714
				–	97 – 127	90 – 120	46813
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46814
		Pfosten zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (300 mm) und passenden Klemmbacken	V2A	157	–	120	46715
				217	–	180	46716
				–	127 – 157	90 – 120	46815
				–	157,1 – 217	120,1 – 180	46816
			V4A	157	–	120	46717
				217	–	180	46718
	VETRO Endpfosten-Set Klemmbacken nach links	Pfosten zum Anschrauben mit Schraubplatte und passenden Klemmbacken	V2A	127	–	120	46721
				187	–	180	46722
				–	97 – 127	90 – 120	46821
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46822
			V4A	127	–	120	46723
				187	–	180	46724
				–	97 – 127	90 – 120	46823
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46824
		Pfosten zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (300 mm) und passenden Klemmbacken	V2A	157	–	120	46725
				217	–	180	46726
				–	127 – 157	90 – 120	46825
				–	157,1 – 217	120,1 – 180	46826
			V4A	157	–	120	46727
				217	–	180	46728
	VETRO Eckpfosten-Set Klemmbacken links und rechts	Pfosten zum Anschrauben mit Schraubplatte und passenden Klemmbacken	V2A	127	–	120	46731
				187	–	180	46732
				–	97 – 127	90 – 120	46831
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46832
			V4A	127	–	120	46733
				187	–	180	46734
				–	97 – 127	90 – 120	46833
				–	127,1 – 187	120,1 – 180	46834
		Pfosten zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (300 mm) und passenden Klemmbacken	V2A	157	–	120	46735
				217	–	180	46736
				–	127 – 157	90 – 120	46835
				–	157,1 – 217	120,1 – 180	46836
			V4A	157	–	120	46737
				217	–	180	46738

	VETRO Abdeckkappe für Schraubplatte	Optionales Zubehör für Pfosten zum Anschrauben 15,5 x 15,5 cm	V2A	3	46741
			V4A	3	46742
	VETRO Wandklemmbacken-Set	2er-Set für Wand links	V2A	120	46751
			V4A	120	46752
		2er-Set für Wand rechts	V2A	120	46753
			V4A	120	46754
		3er-Set für Wand links	V2A	180	46755
			V4A	180	46756
	VETRO Eckachemie	Je Klemmbacke wird ein Scharnier benötigt	V2A		46759
		Für Lösungen über Eck im Winkel von 1 bis 89°	V4A		46760
	VETRO Edelstahl-Reinigungs-Set	Edelstahlreiniger, 100 ml Spezialschwamm			46880

VETRO Pfosten-Zarge


Foto	Artikel	Edelstahl	Achsaß Pfosten in cm	Höhe in cm	für Glasstir in cm	Anschlag	E-Art.-Nr.
	VETRO Pfostenzarge Zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (300 mm) Bohrungen für Bänder, Schloss und Klemmbacken, inkl. Klemmbacken	V2A	105,5	111,5 x 208	98,7 x 180	DIN links	46670
		V4A	105,5	111,5 x 208	98,7 x 180	DIN rechts	46671
	VETRO Pfostenzarge Zum Anschrauben mit Schraubplatte, Bohrungen für Bänder, Schloss und Klemmbacken, inkl. Klemmbacken	V2A	105,5	111,5 x 208	98,7 x 180	DIN links	46674
		V4A	105,5	111,5 x 208	98,7 x 180	DIN rechts	46675
	VETRO Beschlag-Set Türdrücker mit Schlosskasten und 2 Bändern	V2A				DIN links	46678
						DIN rechts	46679

Das Tür-Element setzt sich zusammen aus:



Pfostensystem TEJEFLEX

Querschnitt Pfosten TEJEFLEX mit Spezial-Profilierung:



Beim Aluminium-Pfostensystem TEJEFLEX werden die Sichtschutzelemente mit Hilfe von Klemmschienen zwischen den Pfosten montiert. Für Holzelemente sind spezielle Aluminium-Winkel verfügbar.

Der Vorteil des Aluminium-Pfostensystems: Mit TEJEFLEX können Sie ganz unterschiedliche Materialien wie Glas, WPC oder Holz in einer Wand kombinieren.

- ✓ Ideal für Do-It-Yourselfer
- ✓ Preisgünstig
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Eigenfertigung Made in Germany

Der Grund für die außergewöhnliche Stabilität ist im Inneren der Aluminium-Pfosten zu suchen. Bei der Entwicklung wurde sehr viel Wert auf eine robuste Wandungsstärke gelegt und zusätzlich eine Profilierung eingeplant. Dank dieser Profilierung und der äußeren Schraub-Kennrillung lassen sich die Systemteile problemlos an die Pfosten montieren.

RAL 7016 = anthrazitgrau!

Eloxal Edelstahl = Aluminium in Edelstahloptik!

universell einsetzbar

	TEJEFLEX Aluminium-Pfosten einsetzbar als Anfangs-, Mittel-, End- oder Eckpfosten, 58 x 92 mm, inklusive Pfostenkappe: • RAL 7016: Kappe RAL 7016 • RAL-Sonderfarbe: Kappe Edelstahl-Optik • Eloxal Edelstahl: Kappe Edelstahl-Optik	Pfosten zum Anschrauben auf Pfostenanker	RAL 7016	127	46761
			NEU RAL 7016	187	46762
			NEU RAL-Sonderfarbe	127	46770
			NEU RAL-Sonderfarbe	187	46771
			NEU Eloxal Edelstahl	127	46772
			NEU Eloxal Edelstahl	187	46773
	TEJEFLEX Aluminium-Schiensatz inklusive Durchrutsch-Schutz	Pfosten zum Einbetonieren mit unterer Verlängerung (430 mm)	RAL 7016	170	46763
			NEU RAL 7016	230	46764
			NEU RAL-Sonderfarbe	170	46774
			NEU RAL-Sonderfarbe	230	46775
			NEU Eloxal Edelstahl	170	46776
			NEU Eloxal Edelstahl	230	46777
	TEJEFLEX Aluminium-Winkel	Für die Montage von Holz-Sichtschutz an Pfosten TEJEFLEX oder an eine Wand, Paket mit 8 Stück, 50 x 50, Schenkel 20 mm, inklusive Schrauben: Bei Montage an Pfosten, vorbohren ø 3,5 mm	RAL 7016		46768
			NEU RAL-Sonderfarbe		46788
			NEU Eloxal Edelstahl		46789
	TEJEFLEX Pfostenanker Stahl	Zum Anschrauben auf geeigneten Untergrund, auf den Anker wird der Pfosten gesteckt und angeschraubt (Empfehlung Schrauben: 8 mm verzinkt 100 mm lang, Schrauben nicht enthalten), 80 x 200 x 3 mm, 4 Bohrungen ø 12 mm	RAL 7016		46769
			NEU RAL-Sonderfarbe		46786
			NEU Eloxal Edelstahl		46787
	TEJEFLEX Gummidichtung	Zum Einsatz von Glasscheiben in Schiennsatz, Paket mit 8 lfd.m passend für 2 hohe bzw. für 3 niedrige Scheiben			46767

Montagebeispiele

Optional können Sie zu jeder Scheibe eine gleichformige Holzplatte dazu bestellen. Damit lassen sich die Pfosten in Abstand und Höhe ausrichten und es ist bringen, ohne dass dieses mit den schweren Glasscheiben geschehen muss.

